

SỐ: /TB-TTYT
V/v báo giá thẩm định giá gói thầu:
mua sắm trang thiết bị y tế của Trung
tâm Y tế huyện Cát Tiên năm 2024.

Cát Tiên, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Công ty, đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024, về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên có nhu cầu thẩm định giá gói thầu: **Mua sắm thiết bị y tế- y dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế Huyện Cát Tiên năm 2024.**

(Kèm theo danh mục thẩm định giá).

Đề nghị các nhà thầu có năng lực cung theo quy định của pháp luật thực hiện dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam cung cấp báo giá để Trung tâm y tế huyện Cát Tiên xem xét lựa chọn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Trần Dương Ngọc Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: (0263) 3884053; 3886592; Fax: (0263) 3884501

E-mail: ttytecattien@gmail.com; kdcattien@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB - Vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/10/2024 đến trước 16 giờ ngày 25/10/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2024.

Lưu ý: Hồ sơ báo giá được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung; Báo giá thẩm định giá gói thầu: **Mua sắm thiết bị y tế- y dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế Huyện Cát Tiên năm 2024;**

Đơn vị tham gia chào báo giá phải ký, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, họ và tên; đóng dấu đỏ để nộp hồ sơ.

II. Hồ sơ báo giá gồm

1. Báo giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí).
2. Hồ sơ năng lực (bao gồm: Các giấy tờ chứng minh tư cách hợp hợp lệ, năng lực theo quy định pháp luật của công ty, đơn vị thẩm định giá).

Trung tâm Y tế Cát Tiên rất mong nhận được Báo giá của quý công ty, đơn vị thẩm định giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website đơn vị;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn>
- Ban GD;
- Lưu: KD, TCGĐT, VT.

GIÁM ĐỐC

TRẦN DƯƠNG NGỌC

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số: /TB-TTYT ngày tháng 10 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bộ dụng cụ tiêu phẫu (12 khoản)	Cấu hình chi tiết: - Cán dao mổ số 3 Standard: 1 cái; - Cán dao mổ số 4 Standard: 1 cái; - Kéo phẫu thuật Mayo thẳng 16cm: 1 cái; - Kéo phẫu thuật Iris cong 11.5cm: 1 cái; - Kéo phẫu thuật Standard Nhọn-nhọn thẳng 16.5cm: 1 cái; - Banh phẫu thuật Crile 11cm: 2 cái; - Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng 16cm: 1 cái; - Kẹp phẫu tích Standard 16cm: 1 cái; - Kẹp phẫu tích Standard Slender 1x2T 16cm: 1 cái; - Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng 16cm: 1 cái; - Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 16cm: 1 cái * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	02	Bộ
2	Bộ khay khám răng	Khay quả đậu: 1 cái Cán gương + mặt gương: 1 cái Kẹp gấp: 1 cái Thám trâm: 1 cái	3	Cái
3	Bơm tiêm nha khoa Inox	Bơm tiêm nha khoa Inox, 1,8cc	3	Cái
4	Cán gương	Cán gương	10	Cái
5	Cây truyền dịch	"Tür 1000- 1800mm, tăng chỉnh dễ dàng bằng núm nhựa Vật liệu: inox 201 Chân inox hộp 30x60x1.0mm, kích thước 500x500mm Trụ inox 25.4x1.0 mm và 22x1.0 mm, có 04 móc treo bằng lap 5mm 04 bánh xe phi 50mm có khóa"	4	Cái
6	Cốc Inox 250ml	Cốc Inox 250ml	10	Cái
7	Đèn đọc x - quang	Đèn đọc x – quang 1 phim Thông số chi tiết • Nguồn: 220V; 0,4A • Bề mặt o Phần tối: 23cm x 12cm o Phần sáng: 23cm x 26cm • Lỗ treo tường, chân để bàn • Vỏ đèn bằng inox • Công tắc: 3 vị trí, 0 = off, 1 = tối, 2 = sáng • Độ bền cao	2	Cái
8	Đèn gù (đèn tiêu phẫu)	"• Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ 1m – 1,5m. Công gông dài 70cm linh hoạt tối ưu • Ánh sáng lạnh • Đầu đèn siêu nhỏ gọn • Được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn • Độ sáng 30000 lux • Khoảng rộng ánh sáng: • Cách 1 m = ø12cm • Cách 0,6m = ø8cm	2	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> • Cách 0,3 m = \varnothing5cm • Nguồn điện: 220V. 		
9	Đèn trám Halogen	<p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn LED trám răng có chân đế bàn: 01 - Dây nguồn: 01 - Bộ sạc pin: 01 <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu đèn trám nhỏ, xoay 360 độ dễ dàng tiếp cận - Thiết kế thấu kính đặc biệt giúp ánh sáng đồng nhất hơn - Hệ thống chip được nâng cấp giúp kiểm soát cường độ ánh sáng chính xác hơn - Hiệu ứng đóng rắn sâu 8mm tận sâu mọi góc ngách - Phạm vi chiếu sáng rộng 10mm bao phủ toàn bộ răng - Pin tuổi thọ cao - Bước sóng: 385-515nm - Điện áp: AC100-240V, 50 / 60Hz - 3 chế độ làm việc: <ul style="list-style-type: none"> + 5s/10s/15s/20s (Soft up mode) >1000mw/cm² + 5s (High power mode) > 2000mw/cm² + 1-8times (Orthidentic Mode) >3000mw/cm² 	1	Cái
10	Gương nha khoa	Gương nha khoa	10	Cái
11	Hộp bảo quản dụng cụ bằng tia cực tím	Hộp inox bảo quản dụng cụ bằng tia cực tím	1	Cái
12	Hộp Inox nắp rời 25x15 mm	Hộp Inox nắp rời 25x15 mm	3	Cái
13	Huyết áp + ống nghe người lớn	<p>"Huyết áp + ống nghe người lớn</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) * Độ chính xác: \pm 3mmHg * Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh" 	10	Cái
14	Máy cưa bột	<p>"Phụ kiện kèm theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 lưới 50mm (HB 8895-02) - 01 lưới 60mm (HB 8896-02) - 2 x E 8894-01 (Cờ lê mở 11 mm) <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 230V, 50Hz - Công suất: 250W - Độ dao động: 12.000 - 21.000 vòng/phút - Độ ồn (phân loại A) 68-82dB (A)" 	1	Cái
15	Máy điện châm	<p>Nguồn điện cung cấp: Dùng adaptor 220VAC, 50Hz, 0.3A max – 9VDC, 600mA hoặc pin R14, UM2, size C; 1.5V x 6 viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện đầu vào <50VA. - KWD-808-I có 6 giắc cắm - Phân loại theo loại chống sốc: KWD-808 thuộc thiết bị cấp 2 với nguồn cung cấp điện bên trong. - Phân loại theo mức độ chống sốc: KWD-808 thuộc thiết bị BF. - Phân loại theo mức độ ngăn cản chất lỏng có hại: KWD-808 thuộc thiết bị thông thường. - Phân loại theo hệ thống làm việc: KWD-808 thuộc 	5	Cái

		trạng thái hoạt động liên tục. - Cầu chì: thấp hơn 10.5A - Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%		
16	Máy hút dịch 1l	Thông số: - Máy hút dịch người lớn, loại 1 bình 1 lít. - Tốc độ hút 40 lít/phút. Cấu hình bao gồm: - 01 Máy chính - 01 Bình chứa dịch dung tích 1000ml với van chống tràn, loại bình MAKROOLON 2858 - 01 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn và chống thấm nước - 01 Bộ dây silicone đk. 6x10mm, dài 140 cm và co nối hình nón phù hợp với các ống hút dịch - 01 Ống Canula CH20 - 01 Dây nguồn - 01 Sách hướng dẫn sử dụng"	1	Cái
17	Nạo ngà	Nạo ngà	20	Cái
18	Nạy chặn răng các cỡ	Nạy chặn răng các cỡ	3	Cái
19	Ngáng miệng sử dụng nhiều lần	Ngáng miệng sử dụng nhiều lần	5	Cái
20	Nhiệt ẩm kế tự ghi	NHIỆT KẾ TỰ GHI GSP-6 (bao gồm chi phí hiệu chuẩn) Loại cảm biến: Cảm biến rời Phạm vi đo nhiệt độ: -40 - 85 °C Phạm vi đo độ ẩm: 10 ~ 99 % Độ chính xác: Nhiệt độ chính xác: ± 0.5 °C (-20 °C ~ 40 °C; ± 0.1 °C (khác) / Độ chính xác độ ẩm: ± 3% RH (25 °C, 20% ~ 90% RH); ± 5% RH (khác) Độ phân giải: nhiệt độ 0.1 °C, độ ẩm 0.1% RH Khoảng cách nhìn rõ: 10 giây ~ 24 giờ (Tùy chọn và có thể được đặt trong phần mềm) Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động: ± 0.5 °C (-20 °C ~ 40 °C; ± 0.1 °C (khác) Kết nối dữ liệu: USB Bộ nhớ lưu dữ liệu: 16.000 giá trị	9	Cái
21	Súng massage	"Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 13 x 34 cm - Trọng lượng: 2kg - Công suất: 35W - Đắm đôi với 2 đầu mát xa công suất lớn (2 đầu rung song song, chuyên dùng massage cho lưng, đùi, massage đùi, vai gáy hay toàn thân để xua tan mệt mỏi, tạo cảm giác thư thái) - Có 2 chế độ massage: Rung; Rung kết hợp đèn hồng ngoại - Có nút điều chỉnh cường độ mát xa sao cho phù hợp với từng đối tượng - Đi kèm 2 bộ đầu mát xa: + Đầu gai: Làm giảm căng thẳng cơ bắp + Đầu 5 mấu dùng để day huyết - Thời gian sử dụng tốt nhất: Tối đa 20 phút"	2	Cái
22	Thăm trám	Thăm trám	10	Cái
23	Tủ đựng thiết bị nội soi	"1.Cấu hình gồm: - Tủ đồng bộ: 01 cái	1	Cái

		<p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (mm): (RxSxC) 1000 x 500 x 2000 □ 5% - Vật liệu chính làm bằng inox Sus 304 - Sản phẩm có kết cấu vững chắc, dễ sử dụng, để tiết trùng dụng cụ: + Tủ thiết kế gồm 1 khoang, hai cánh cửa kính mở sang hai bên. + Khung tủ làm bằng inox hộp 30x30mm, khung cánh làm bằng inox hộp 25x25mm. + Hò, hậu, nóc, sàn đáy làm bằng inox tấm. + Bên trong tủ có giá đỡ ống nội soi, hai bên hò tủ có giá để treo. + Tủ có đèn cực tím (UV) để tiết trùng dụng cụ nội soi. + Tủ có tay nắm và cánh có khóa từ. + Cánh kính màu dày 5mm. + Chân tủ có đệm cao su chắc chắn. 		
24	Tủ đựng thuốc	<p>"Thông số: Kích thước: 800x400x1600mm (DxRx C) Vật liệu: inox 201 Khung tủ làm bằng vuông 25x25 mm, liên kết với các tấm inox Tủ gồm 2 phần: Phần trên có 2 kệ chia thành 3 ngăn bằng kính trắng dày 5mm. Có 1 học thuốc AB. Cửa kính với khung bằng hộp inox, 2 mặt bên bằng kính trắng dày 5mm. Mặt sau lưng bằng inox Phần dưới có cửa inox, bên trong có 1 kệ bằng inox, 4 mặt bằng inox Chân bọc nút nhựa."</p>	1	Cái
25	Đồng hồ oxy Ogawa	<p>Thông số:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp lực tối đa vào 3500 psi - Áp lực tối đa ra 5 ~ 350 psi - Đồng hồ vào 2 – 1/2" – 4000 psi - Đồng hồ ra 2 – 1/2" – 400 psi 	02	Cái
26	Van oxy	Đồng hồ oxy có bình làm ấm	08	Cái
27	Xe đẩy hàng (Thuốc, hoá chất, VTYT, TTB)	<p>"Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 800x500x900mm - Vật liệu: inox 201 - Đáy gồm khung vuông 25x25x1mm và tấm dày 0.8mm - Khung và tay cầm phi 25x1mm - Các song dọc phi 16x0.8mm 04 bánh xe phi 100mm, 02 có khóa"</p>	1	Cái
Tổng cộng			27 khoản	